外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	オプジーボ療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2016.03.14(2018.8.23改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オプジーボ	div	240mg

投与スケジュール： 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食50mL （フラッシング）	div 15min		●																											
③	オプジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL （フラッシング）	div 15min		●																											

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ヤーボイ療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2015.11.17

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヤーボイ	div	3mg/kg

投与スケジュール： 1コース21日 （最大4コース）

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	ヤーボイ点滴静注3mg/kg+生食100mL ※0.2又～1.2ﾐｸﾛﾝのインラインフィルターを使用	div 90min		●																											
③	生食50mL （フラッシング）	div 15min		●																											

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	DAV-Feron療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2012.8.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ダカルバジン	div	140mg/㎡
ニドラン	iv	80mg/㎡
オンコビン	iv	1mg/body
フェロン	皮下	300万単位

投与スケジュール：4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ナゼア　1A　　9時	iv 1min	●	●	●	●	●																							
②	アクチット　1,000ml　　10時～10時	div 24hr	●	●	●	●	●																							
③	ダカルバジン　（　　）mg ＋ 生食100ml ＋蒸留水20ml（溶解用として）　10時～11時	div 1hr	●	●	●	●	●																							
④	ニドラン　（　　）mg ＋ 蒸留水20ml　10時	iv 1min	●																											
⑤	オンコビン　（　　）mg ＋ 生食20ml　10時	iv 1min	●																											
⑥	強力ネオミノファーゲンシーP　20ml　11時	iv 1min	●	●	●	●	●																							
⑦	フェロン300万単位 ＋ 0.5%塩酸プロカイン　1ml	皮下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	DAC-Tam療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2010.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ダカルバジン	div	220mg/㎡
ニドラン	iv	60mg/㎡
シスプラチン	div	25mg/㎡
ノルバデックス	内服	20mg/body

投与スケジュール： 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ソルアセトF 500ml	div	●																												
②	アクチット 1,000ml	div		●	●	●																									
③	ナゼア0.3mg 1A	iv 1min		●	●	●																									
④	ダカルバジン （ ）mg ＋ 生食100ml ＋蒸留水20ml（溶解用として）	div 1hr		●	●	●																									
⑤	ニドラン （ ）mg ＋ 蒸留水20ml	iv		●																											
⑥	シスプラチン （ ）mg ＋ 生食500ml	div 3hr		●	●	●																									
	ノルバデックス錠（10mg） 2錠/2×	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	PTX療法（6週連続投与）
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	血管肉腫
登録年月日	2016.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	100mg/m^2

投与スケジュール：　1クール（56日）：day1、8、15、22、29、36投与

1日目

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	～	8	9	10	～	15	16	17	～	22	23	24	～	29	30	31	～	36	37	38	～	53	54	55	56
①	デキサート9.9mg+ポララミン5mg +ファモチジン20mg+生食100mL	div 30min		●				●				●				●				●				●							
②	パクリタキセル（　　）mg＋ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL	div 1hr		●				●				●				●				●				●							
③	生食20mL	iv		●				●				●				●				●				●							

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	weekly PTX
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	血管肉腫
登録年月日	2013.11.05

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	60mg/m^2

投与スケジュール： 1クール（28日）：1、8、15day投与

1日目

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	レスタミンコーワ錠（10） 5T	po		●							●							●													
②	グラニセトロンバッグ3mg＋ファモチジン20mg +デキサート注6.6mg 2V+デキサート注3.3mg 1A	div 30min		●							●							●													
③	パクリタキセル（　　）mg＋生食 250ml ②終了30分後	div 1hr		●							●							●													
④	生食 100ml	div 30min		●							●							●													

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ドセタキセル
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん（血管肉腫）
登録年月日	2017.03.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	60mg/m^2 (注1

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デカドロン6.6mg＋生食 100mL	div 30min		●																											
②	ドセタキセル（　mg）+生食250mL	div 初回75分 2回目以降60分		●																											
③	生食50mL	div フラッシュ用		●																											