

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	オブジーボ療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2016.03.14(2018.8.23改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オブジーボ	div	240mg

投与スケジュール： 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																													
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																													
③	オブジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22µ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																													
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ヤーボイ療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2015.11.17

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヤーボイ	div	3mg/kg

投与スケジュール: 1コース21日 (最大4コース)

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	ヤーボイ点滴静注3mg/kg+生食100mL ※0.2又~1.2ミクロンのインラインフィルターを使用	div 90min		●																											
③	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	DAC-Tam療法
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2010.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ダカルバジン	div	220mg/m ²
ニドラン	iv	60mg/m ²
シスプラチン	div	25mg/m ²
ノルバデックス	内服	20mg/body

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	ソルアセトF 500ml	div	●																													
②	アクチット 1,000ml	div		●	●	●																										
③	ナゼア0.3mg 1A	iv 1min		●	●	●																										
④	ダカルバジン ()mg + 生食100ml + 蒸留水20ml(溶解用として)	div 1hr		●	●	●																										
⑤	ニドラン ()mg + 蒸留水20ml	iv		●																												
⑥	シスプラチン ()mg + 生食500ml	div 3hr		●	●	●																										
	ノルバデックス錠(10mg) 2錠/2×	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

開始予定日 あり なし 年 月 日

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	PTX療法(6週連続投与)
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	血管肉腫
登録年月日	2016.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	100mg/m ²

投与スケジュール: 1クール(56日): day1、8、15、22、29、36投与

1日目		投与スケジュール: 1クール(56日): day1、8、15、22、29、36投与																													
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	~	8	9	10	~	15	16	17	~	22	23	24	~	29	30	31	~	36	37	38	~	53	54	55	56
①	デキサート9.9mg+ポララミン5mg +ファモチジン20mg+生食100mL	div 30min		●				●				●				●				●				●							
②	パクリタキセル()mg+ブドウ糖250mL	div 1hr		●				●				●				●				●				●							
③	生食20mL	iv		●				●				●				●				●				●							

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	weekly PTX
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	血管肉腫
登録年月日	2013.11.05

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	60mg/m ²

投与スケジュール: 1クール(28日):1、8、15day投与

1日目		投与スケジュール: 1クール(28日):1、8、15day投与																													
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	レスタミンコーワ錠(10) 5T	po		●							●							●													
②	グラニセトンバッグ3mg+ファモチジン20mg +デキサート注6.6mg 2V+デキサート注3.3mg 1A	div 30min		●							●							●													
③	パクリタキセル()mg+生食 250ml ②終了30分後	div 1hr		●							●							●													
④	生食 100ml	div 30min		●							●							●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ドセタキセル
診療科	形成外科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん(血管肉腫)
登録年月日	2017.03.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	60mg/m ² (注1)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デカドロン6.6mg+生食 100mL	div 30min		●																											
②	ドセタキセル(mg)+生食250mL	div 初回75分 2回目以降60分		●																											
③	生食50mL	div フラッシュ用		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし