

外来化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ドキシル/カルボプラチン/アバシムマブ療法
診療科	婦人科
適応	進行・再発卵巣がん
登録年月日	2020.5.18(2021.4改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドキシル	div	30mg/m ²
カルボプラチン(AUC=5)	div	5×(Ccr+25) Ccr単位: ml/min
アバシムマブ	div	15mg/kg

※カルボプラチンの上限: 750mg/body

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトン0.75mg+デキサート注4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	カルボプラチン()mg+生食 250mL	div 60min		●																											
③	5%ブドウ糖 100mL	フラッシュ		●																											
④	ドキシル ()mg+5%ブドウ糖250mL	div 60min		●																											
⑤	5%ブドウ糖 100mL	フラッシュ		●																											
⑥	生食50mL	フラッシュ		●																											
⑦	アバシムマブ()mg+生食100mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
⑧	生食50mL	フラッシュ		●																											

※アプレピタントカプセルセット別途処方願います。
デキサロン4mgDAY2-4内服別途処方願います。

※ピドキサール錠 60mg 21日間服用